

스마트랙

OMEGA

SMART RACK

DESIGN

랙(RACK)에 스마트를 더하다

신한앵글랙 SHINHAN ANGLE RACK

T. 031-314-6601
F. 031-314-6602
M. 010-7208-6601

E - MAIL
haasy24
@naver.com

오시는 길
경기도 시흥시 찬우물1길 18
(은행동)

중량랙 | 경량랙 | 스마트앵글랙 | 파렛트랙 | 조립식앵글

스마트
경량랙

기존의 투박한 기둥을 벗어난
세련되고 안전한 스마트랙!



최대 적재 하중 80kg~100kg

경량랙 상세규격



사이즈: **가로 120**cm X **세로 30**cm X 높이 : 선택사이즈

스마트랙

똑똑한 SMART RACK

랙(RACK)에 **스마트**를 + 더하다

TIP1. 인테리어와의 어울림
오피스/가정/창고 등 어떠한곳 인테리어와도 어울리는 고품격 Design 설계로 아름다운 통일성을 제공합니다

TIP2. SMART SYSTEM
하나의 오메가 기둥으로 합판선반과 메탈선반을 공용으로 사용하고 동시에 설치가 가능합니다

TIP3. 자유로운 변경
포스트 전면과 측면의 체결홀을 3.3cm 간격으로 설계하여 모든 위치에 사용가능

스마트랙이 일상과 공간을 바꿉니다

01 오메가 기둥사용

02 정면고정대 상하조절

03 휀스망 설치용이 고품격 디자인

04 중이층 설치가능 중량형 변환가능

05 최대적재 하중 80~100kg

스마트경량랙 규격

단위mm

깊이 (D)	폭(W)	높이(H)
300	900	1200
450	1200	1500
600		1800
		2100
		2400
		2700

※ 비규격제품은 별도 상담요망

스마트경량랙 조립도



1.스마트기둥에 안전좌 삽입



2.스마트기둥에 선반받침대(중,하)조립



3. 상단에 선반받침(상) 조립 사다리모양으로 완성 (동일한 사이즈로 2조 완성)





4. 각 사다리에 정면고정대를 연결



5. 메탈선반을 올려주면 완성

스마트
중량랙

기존의 투박한 기둥을 벗어난
세련되고 안전한 스마트랙!



최대 적재 하중 150kg~400kg

중량랙 상세규격



사이즈: **가로 90**cm X **세로 90**cm X 높이 : 선택사이즈

스마트랙

똑똑한 SMART RACK

랙(RACK)에 스마트를 + 더하다

TIP1. 인테리어와의 어울림
오피스/가정/창고 등 어떠한곳 인테리어와도 어울리는 고품격 Design 설계로 아름다운 통일성을 제공합니다

TIP2. SMART SYSTEM
하나의 오메가 기둥으로 합판선반과 메탈선반을 공용으로 사용하고 동시에 설치가 가능합니다

TIP3. 자유로운 변경
포스트 전면과 측면의 체결홀을 5cm 간격으로 설계하여 모든 위치에 사용가능

스마트랙이 일상과 공간을 바꿉니다



01 오메가 기둥사용

03 휀스망 설치용이 고품격 디자인

05 최대적재 하중 150~400kg

02 정면고정대 상하조절

04 중이층 설치적합 5m~7m까지 가능

스마트중량랙 규격

단위mm

깊이 (D)	폭(W)	높이(H)
450	900	1500
600	1200	1800
900	1500	2100
	1800	2400
		2700
		3000

※ 비규격제품은 별도 상담요망

스마트중량랙 조립도



1.스마트기둥에 안전좌 삽입



2.스마트기둥에 선반받침대(중,하)조립



3. 상단에 선반받침(상) 조립 사다리모양으로 완성 (동일한 사이즈로 2조 완성)





4. 각 사다리에 정면고정대를 연결



5. 메탈선반을 올려주면 완성

스마트
앵글랙

기존의 투박한 무볼트앵글랙에서
세련된 엠보싱 디자인의 스마트 앵글랙!

최대 적재 하중 100~150kg

디자인등록 제30-0903199호



스마트랙

똑똑한 SMART RACK

랙(RACK)에 **스마트**를 + 더하다

TIP1. 인테리어와의 어울림
오피스/가정/창고 등
어떠한곳 인테리어와도 어울리는
고품격 Design 설계로
아름다운 통일성을 제공합니다

TIP2. 연결설치 가능!
중앙연결대를 사용하여
추가적으로 연결 설치가
가능합니다

TIP3. 자유로운 변경
스마트 앵글랙 기둥으로 전면과
측면의 체결홀을 3.3cm 간격으로
설계하여 모든 위치에 사용가능







스마트앵글랙 규격

단위mm

깊이 (D)	폭(W)	높이(H)
300	600	1200
400	700	1500
450	800	1800
500	900	2100
600	1000	2400
	1100	2700
	1200	3000
	1500	

※ 비규격제품은 별도 상담요망

스마트앵글랙 조립도



1.앵글랙 기둥에 안전좌와
측면받침대 조립
(상단부터 조립시 용이)



2.측면받침대 순차적 조립



3. 사다리모양으로 완성
(동일한 사이즈로 2조 완성)





4. 각 사다리에 정면받침대 연결



5. 합판(MDF) 선반을 올려주면 완성

파렛트 랙

Pallet Rack System

스마트랙



부품도



파렛트 랙 규격

규격	깊이	폭	높이
BOX100 (1Ton)	800	1385	1500
	900	1485	2000
	1000	1585	2500
	1100	2585	3000
BOX125 (2Ton)	1200	2685	3500
		2785	4000
			4500
BOX150 (3Ton)			5000
			6000
			7000
(최대 MAX하중)			8000

* 비규격제품은 별도 상담요망





파렛트 셀프 랙 Pallet Self Rack System

스마트랙



부품도



파렛트 셀프 랙 규격

규격	깊이	폭	높이
Ⓛ125	1000	1345	1500
		1395	2000
		1445	2500
		2585	3000
		2685	3500
		2785	4000
			4500
			5000
			6000
			7000
			8000

* 비규격제품은 별도 상담요망





파렛트랙 설치방법

스마트랙

1. 기둥하단에 안전좌를 끼워 주신후 기둥볼트(⑦), 기둥너트(⑥)를 끼워주세요.



2. 기둥의 뚫려있는 면을 서로 마주보게 2쌍을 바닥에 놓아주세요 .



3-1. 기둥에 브레싱볼트(⑨), 브레싱볼트부싱(⑩) 으로 상단에 직선브레싱(④)을 체결해주세요.



※ 기둥 제일 아래쪽에서 8칸위,
9번째 구멍에 직선브레싱을
체결해주세요

3-2. 기둥에 브레싱볼트(⑨), 브레싱볼트부싱(⑩) 으로 경사브레싱⑤)을 체결해주세요.

※ 경사브레싱의 경우
1152mm일 경우
750mm 띄어주시면 됩니다.



3-3. 기둥에 브레싱볼트(⑨), 브레싱볼트부싱(⑩) 으로 직선브레싱⑤)을 체결해주세요.



4. 측면부 조립하신 기둥을 로드빔으로 연결한후, 안전핀을 끼워주신 다음
로드빔위에 타이빔을 얹어주시면 조립이 완성됩니다.





파렛트랙 설치건

중량랙, 경량랙, 스마트앵글랙

스마트랙

중량랙



경량랙



스마트 앵글랙



디자인등록 제30-0903199호
www.smartrack.co.kr

스마트랙은 품격 입니다!

랙에 고품질, 고품격을 더하다!



신한앵글랙 SHINHAN ANGLE RACK

고품질!! 고품격!! 스마트랙

특허 받은 디자인 입니다!!



- 누구나 무볼트로 쉽고 빠르게 조립 가능
- 견고하고 세련된 디자인으로 볼트없이 체결 가능한 흔들림 없는 구조 (1.8Tx38x38)
- 선반크기에 따라 자유롭게 선반 높이 조절 가능
- 최대적재 하중 단당 100~150kg 적재가능
- 가정이나 사무실 대규모 매장에 안성맞춤

T. 031-314-6601
F. 031-314-6602
M. 010-7208-6601

E - MAIL
haasy24
@naver.com

오시는 길
경기도 시흥시 찬우물1길 18
(은행동)

www.shinhanrack.com